

# Таль электрическая канатная передвижная одnobалочная серии НКDE Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [otd@nt-rt.ru](mailto:otd@nt-rt.ru) || сайт: <http://ocalift.nt-rt.ru/>

**3.2 – 20 тонн**



## Таль электрическая канатная серии HKDE передвижная однобалочная

Тали электрические канатные серии HKDE - это высококачественные тельфера европейского типа.



Предназначены для ежедневных повышенных нагрузок. Могут работать на скорость для перемещения продукции, могут работать безопасно с пониженной скоростью в металлообработке. Имеют запас грузоподъемности и повышенный ресурс. Возможно изготовление в специальном исполнении по запросу.

### Параметры:

- Грузоподъемность от 3,2 тонны до 20 тонн.
- Тали с уменьшенной строительной высотой (УСВ)
- Две скорости подъема в соотношении 1:4
- Режим работы M5 ISO 4301.
- Частотное управление скоростью передвижения.



### » Чертеж электрической канатной тали серии HKDE однобалочная



# ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ НКДЕ

| Артикул        | г/п,<br>(т) | Высота<br>подъема<br>(м) | Полиспаст | Диаметр<br>троса<br>(mm) | Режим<br>работы<br>(FEM/<br>ISO) | Скорость<br>подъема<br>(m/min) | Мощность<br>подъема<br>(kW) | Скорость<br>движения<br>(m/min) | Мощность<br>перемещения<br>(kW) | Размер Н<br>(mm) | Размер С<br>(mm) | Размер А<br>(mm) | Размер В<br>(mm) | Размер S<br>(mm) |
|----------------|-------------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| HKDE-3.2-6S    | 3.2         | 6                        | 4/1       | 6.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 3.2/0.45                    | 5-20                            | 0.64                            | 243              | 556              | 932              | 1087-1587        | 100 - 500        |
| HKDE-3.2-9S    | 3.2         | 9                        | 4/1       | 6.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 3.2/0.45                    | 5-20                            | 0.64                            | 243              | 556              | 1082             | 1087-1587        | 100 - 500        |
| HKDE-3.2-12S   | 3.2         | 12                       | 4/1       | 6.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 3.2/0.45                    | 5-20                            | 0.64                            | 243              | 556              | 1282             | 1087-1587        | 100 - 500        |
| HKDE-3.2-15S   | 3.2         | 15                       | 4/1       | 6.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 3.2/0.45                    | 5-20                            | 0.64                            | 243              | 556              | 1482             | 1087-1587        | 100 - 500        |
| HKDE-3.2-18S   | 3.2         | 18                       | 4/1       | 6.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 3.2/0.45                    | 5-20                            | 0.64                            | 243              | 556              | 1682             | 1087-1587        | 100 - 500        |
| HKDE- 5.0-6S   | 5.0         | 6                        | 4/1       | 8.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 6/0.9                       | 5-20                            | 0.64                            | 255              | 596              | 904              | 1095-1395        | 110 - 500        |
| HKDE- 5.0-9S   | 5.0         | 9                        | 4/1       | 8.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 6/0.9                       | 5-20                            | 0.64                            | 255              | 596              | 1054             | 1095-1395        | 110 - 500        |
| HKDE- 5.0-12S  | 5.0         | 12                       | 4/1       | 8.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 6/0.9                       | 5-20                            | 0.64                            | 255              | 596              | 1254             | 1095-1395        | 110 - 500        |
| HKDE- 5.0-15S  | 5.0         | 15                       | 4/1       | 8.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 6/0.9                       | 5-20                            | 0.64                            | 255              | 596              | 1454             | 1095-1395        | 110 - 500        |
| HKDE-5.0-18S   | 5.0         | 18                       | 4/1       | 8.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 6/0.9                       | 5-20                            | 0.64                            | 255              | 596              | 1654             | 1095-1395        | 110 - 500        |
| HKDE-6.3-6S    | 6.3         | 6                        | 4/1       | 8.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 7.6/1.1                     | 5-20                            | 0.64                            | 255              | 596              | 904              | 1095-1395        | 130-500          |
| HKDE-6. 3-9S   | 6.3         | 9                        | 4/1       | 8.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 7.6/1.1                     | 5-20                            | 0.64                            | 255              | 596              | 1054             | 1095-1395        | 130-500          |
| HKDE-6. 3-12S  | 6.3         | 12                       | 4/1       | 8.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 7.6/1.1                     | 5-20                            | 0.64                            | 255              | 596              | 1254             | 1095-1395        | 130-500          |
| HKDE-6. 3-15S  | 6.3         | 15                       | 4/1       | 8.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 7.6/1.1                     | 5-20                            | 0.64                            | 255              | 596              | 1454             | 1095-1395        | 130-500          |
| HKDE-6. 3-18S  | 6.3         | 18                       | 4/1       | 8.0                      | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 7.6/1.1                     | 5-20                            | 0.64                            | 255              | 596              | 1654             | 1095-1395        | 130-500          |
| HKDE-10.0- 6S  | 10.0        | 6                        | 4/1       | 11.0                     | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 9.5/1.5                     | 5-20                            | 0.95                            | 315              | 750              | 1040             | 1282-1582        | 140-500          |
| HKDE-10.0-9S   | 10.0        | 9                        | 4/1       | 11.0                     | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 9.5/1.5                     | 5-20                            | 0.95                            | 315              | 750              | 1190             | 11282-1583       | 140-500          |
| HKDE-10.0-12S  | 10.0        | 12                       | 4/1       | 11.0                     | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 9.5/1.5                     | 5-20                            | 0.95                            | 315              | 750              | 1390             | 1282-1584        | 140-500          |
| HKDE-10.0-15S  | 10.0        | 15                       | 4/1       | 11.0                     | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 9.5/1.5                     | 5-20                            | 0.95                            | 315              | 750              | 1590             | 1282-1585        | 140-500          |
| HKDE-10.0-18S  | 10.0        | 18                       | 4/1       | 11.0                     | 2m/M5                            | 5/0.8                          | 9.5/1.5                     | 5-20                            | 0.95                            | 315              | 750              | 1790             | 1282-1586        | 140-500          |
| HKDE-12.5- 6S  | 12.5        | 6                        | 4/1       | 11.0                     | 1AM/M4                           | 5/0.8                          | 12.5/2                      | 5-20                            | 0.95                            | 315              | 750              | 1040             | 1282-1587        | 178 - 500        |
| HKDE-12.5-9S   | 12.5        | 9                        | 4/1       | 11.0                     | 1AM/M4                           | 5/0.8                          | 12.5/2                      | 5-20                            | 0.95                            | 315              | 750              | 1190             | 1282-1588        | 178 - 500        |
| HKDE-12.5-12S  | 12.5        | 12                       | 4/1       | 11.0                     | 1AM/M4                           | 5/0.8                          | 12.5/2                      | 5-20                            | 0.95                            | 315              | 750              | 1390             | 1282-1589        | 178 - 500        |
| HKDE-12.5-15S  | 12.5        | 15                       | 4/1       | 11.0                     | 1AM/M4                           | 5/0.8                          | 12.5/2                      | 5-20                            | 0.95                            | 315              | 750              | 1590             | 1282-1590        | 178 - 500        |
| HKDE-12.5-18S  | 12.5        | 18                       | 4/1       | 11.0                     | 1AM/M4                           | 5/0.8                          | 12.5/2                      | 5-20                            | 0.95                            | 315              | 750              | 1790             | 1282-1591        | 178 - 500        |
| HKDE-16.0- 6S  | 16.0        | 6                        | 4/1       | 15.0                     | 2m/M5                            | 4/0.7                          | 16/2.6                      | 5-20                            | 0.95x2                          | 346              | 900              | 1176             | 1282-1591        | 178 - 500        |
| HKDE-16.0-9S   | 16.0        | 9                        | 4/1       | 15.0                     | 2m/M5                            | 4/0.7                          | 16/2.6                      | 5-20                            | 0.95x2                          | 346              | 900              | 1396             | 1282-1591        | 178 - 500        |
| HKDE-16.0-12S  | 16.0        | 12                       | 4/1       | 15.0                     | 2m/M5                            | 4/0.7                          | 16/2.6                      | 5-20                            | 0.95x2                          | 346              | 900              | 1616             | 1282-1591        | 178 - 500        |
| HKDE-16.0-15S  | 16.0        | 15                       | 4/1       | 15.0                     | 2m/M5                            | 4/0.7                          | 16/2.6                      | 5-20                            | 0.95x2                          | 346              | 900              | 1836             | 1282-1591        | 178 - 500        |
| HKDE-16.0-18S  | 16.0        | 18                       | 4/1       | 15.0                     | 2m/M5                            | 4/0.7                          | 16/2.6                      | 5-20                            | 0.95x2                          | 346              | 900              | 2056             | 1282-1591        | 178 - 500        |
| HKDE- 20.0- 6S | 20.0        | 6                        | 4/1       | 15.0                     | 1AM/M4                           | 4/0.7                          | 16/2.6                      | 5-20                            | 0.95x2                          | 346              | 900              | 1176             | 1282-1591        | 178 - 500        |
| HKDE-20.0-9S   | 20.0        | 9                        | 4/1       | 15.0                     | 1AM/M4                           | 4/0.7                          | 16/2.6                      | 5-20                            | 0.95x2                          | 346              | 900              | 1396             | 1282-1591        | 178 - 500        |
| HKDE-20.0-12S  | 20.0        | 12                       | 4/1       | 15.0                     | 1AM/M4                           | 4/0.7                          | 16/2.6                      | 5-20                            | 0.95x2                          | 346              | 900              | 1616             | 1282-1591        | 178 - 500        |
| HKDE-20.0-15S  | 20.0        | 15                       | 4/1       | 15.0                     | 1AM/M4                           | 4/0.7                          | 16/2.6                      | 5-20                            | 0.95x2                          | 346              | 900              | 1836             | 1282-1591        | 178 - 500        |
| HKDE-20.0- 20S | 20.0        | 18                       | 4/1       | 15.0                     | 1AM/M4                           | 4/0.7                          | 16/2.6                      | 5-20                            | 0.95x2                          | 346              | 900              | 2056             | 1282-1591        | 178 - 500        |



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [otd@nt-rt.ru](mailto:otd@nt-rt.ru) || сайт: <http://ocalift.nt-rt.ru/>